



AMOXICILINA 20%

Registro SAGARPA: Q-7124-059

*Suspensión inyectable
Antibiótico de amplio espectro*

FÓRMULA	CADA ML CONTIENE:
Amoxicilina (como Trihidrato)	200 mg
Vehículo L.A. c.b.p.	1 ml

Presentación: Frasco de 100 ml.

Descripción: DESCRIPCIÓN:

La amoxicilina es una penicilina semi-sintética con un amplio espectro bactericida contra bacterias grampositivas y gramnegativas.

La suspensión produce niveles sostenidos en sangre en 30 a 60 minutos después de la inyección. Además, la amoxicilina tiene muchas ventajas, comparada con otras penicilinas, no es tóxica, es estable en condiciones ácidas, se absorbe y difunde bien dentro de los tejidos y fluidos del cuerpo.

Via de Administración: Intramuscular y subcutánea.

Dosis Recomendada: 0.3 a 0.5 ml por cada 10 kg de peso vivo, cada 12 a 24 horas respectivamente, durante 3 a 5 días consecutivos. En caso de infecciones severas o sistémicas se justifica elevar la dosis.

Indicaciones: Enteritis (Salmonella, E. coli, Clostridium), infecciones por Streptococcus como artritis, meningitis, infecciones urinarias (nefritis, uretritis, cistitis, etc.), la amoxicilina es particularmente útil para el tratamiento de estas enfermedades, debido a su alta concentración en orina después de su administración en el animal, enfermedades respiratorias (neumonía, bronquitis, etc.) y tratamiento de infecciones sistémicas, causadas por bacterias gramnegativas.



Advertencias: Periodo de retiro: No consumir la leche de animales tratados hasta 96 horas después del último tratamiento y en carne hasta después de 14 días. Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consulte a su médico veterinario. Su venta requiere receta médica.

Especies: Porcino

Tiempo de Retiro: Leche: 96 horas. Carne: 14 días.