



MAYMOX-GEN

Registro SAGARPA: Q-0907-011

*Suspensión inyectable
Combinación antibiótica sinérgica de amplio espectro.*

FÓRMULA	CADA ML CONTIENE:
Amoxicilina (trihidrato)	150 mg
Gentamicina (sulfato)	40 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Presentación: Frascos de 100 ml y 250 ml.

Descripción:

MAYMOX-GEN es una combinación sinérgica de amplio espectro grampositiva y gramnegativa para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina y gentamicina.

MAYMOX-GEN es activo frente a las bacterias grampositivas: *Actinomyces spp*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp*, *Corynebacterium spp*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus spp* y *Streptococcus spp*; bacterias gramnegativas: *Actinobacillus spp*, *Bordetella bronchiseptica*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella spp*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Fusobacterium spp*, *Haemophilus spp*, *Pasteurella spp*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp* y *Shigella spp*.

MAYMOX-GEN está indicado en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, para el tratamiento de neumonía, enteritis bacteriana, diarrea, mastitis, metritis. Colibacilosis en porcinos y también abscesos cutáneos en bovinos.

Via de Administración: Intramuscular o subcutánea.

Dosis Recomendada: Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos: 0.5 ml por cada 10 kg de peso corporal del animal, cada 12 horas, durante 3 a 5 días.

Advertencias: No administrar si existen antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. No usar conjuntamente con eritromicina o tetraciclina. Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. Periodo de retiro: No se administre este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No se consuma la leche de animales tratados hasta 48 horas de la última aplicación. Su venta requiere receta médica. Consulte al Médico Veterinario.