



QUINOCILIN

Registro SAGARPA: Q-0907-012

Suspensión inyectable

Asociación de antibióticos de amplio espectro

FÓRMULA

CADA ML CONTIENE:

Ampicilina (trihidrato)	100 mg
Colistina (sulfato)	250.000 UI
Vehículo c.b.p.	1 ml

Presentación: Frascos de 100 ml y 250 ml.

Descripción:

QUINOCILIN es una asociación de antibióticos de amplio espectro activa contra:

- Gérmenes Gram [+]: *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp*, *Bacillus anthracis*, *Actinomyces spp*.
- Gérmenes Gram (-): *E. coli*, *Haemophilus spp*, *Salmonella spp*, *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus spp*, *Pseudomona aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Shigella spp*.
- También *Leptospira spp*.

Via de Administración: Intramuscular.

Dosis Recomendada: - Bovinos adultos: 0.5 ml por cada 10 kg de p.c. dos veces al día durante 3 días. - En lechones de hasta 5 kg de peso: Administrar dosis única, 0.5 ml máximo. - Dosis general: 0.7-1.2 ml por cada 10 kg de p.c. dos veces al día durante 3 días.

Indicaciones: QUINOCILIN está indicado para bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, en infecciones localizadas en: - El tracto digestivo: Enteritis bacterianas. - El tracto respiratorio: Bronconeumonías. - El tracto urogenital: Metritis. - Piel y tejidos blandos: Mastitis, erisipela (enfermedad de los rombos), artritis. - Septicemia hemorrágica, supuraciones.

Advertencias: - No administrar a animales con hipersensibilidad a los betalactámicos. - Está contraindicado en conejos, cobayos y hámsters. - Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. - Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Tiempo de Retiro: No se administre el producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. La leche de los animales tratados no deberá consumirse hasta 5 días después de la última aplicación.